


Quincaillerie | Béquille de porte 181 et 185 | Acier inox
Bouwbeslag | Deurkruk 181 en 185 | Roestvrij staal

HEWI



Série 185 | Réduction

Serie 185 | Reductie

La concentration formelle sur le rectangle et le cercle a permis de créer un modèle de béquille qui est simple et conséquent. Cette série de quincaillerie de bâtiment reprend les tendances architectoniques actuelles au niveau des surfaces, des profils et des cadres.

Fabriqués à partir d'acier inoxydable massif, les produits offrent une grande qualité et une résistance durable avec un aspect en forme de surface ou de bande.

La béquille est disponible dans les surfaces brossées, mates et brillantes.

Met de formele concentratie op rechthoek en cirkel is een deurkrukmodel ontstaan dat eenvoudig en consequent is. Deze bouwbeslagserie neemt actuele architectonische tendensen in de omgang met oppervlakken, profielen en kozijnen op.


Van massief roestvrij staal vervaardigd, bieden de producten hoge kwaliteit en duurzame bestendigheid met vlak- resp. bandvormig aanzicht.

De deurkruk is beschikbaar in de oppervlakken geborsteld, mat en glanzend.



Acier inox brossées, mates, brillantes

Roestvrij staal geborsteld, mat, glanzend



Série 185 | Réduction

Serie 185 | Reductie

La béquille 185 est disponible au choix en tant que variante avec plaque longue dans les surfaces brossées, mates et brillantes.

De deurkruk 185 is naar keuze verkrijgbaar als variant met langschild in de oppervlakken geborsteld, mat en glanzend.

Acier inox brossées
Roestvrij staal geborsteld



Série 181 | Précision

Serie 181 | Precisie

La forme géométrique pure de la béquille 181 est fraisée dans de l'acier inoxydable massif. Cependant ses propres contours se parent d'un toucher agréable grâce à des arêtes parfaitement biseautées.

La béquille 181 est également disponible dans les surfaces brossées, mates et brillantes.



De zuivere geometrische vormgeving van de deurkruk 181 wordt uit massief roestvrij staal gefreesd. Door toepassing van geschikte radiussen krijgt de karakteristieke contour toch een aangename haptiek.

De deurkruk 181 zal eveneens in de oppervlakken geborsteld, mat en glanzend verkrijgbaar zijn.



Acier inox brossées, mates, brillantes

Roestvrij staal geborsteld, mat, glanzend



Série 181 | Précision

Serie 181 | Precisie

Le modèle de béquille 181 sur plaque longue est disponible dès à présent non seulement dans les deux variantes en aluminium nature et noir mais aussi en acier inoxydable brossé, mat et brillant.

Het huidige deurkrukmodel 181 met langschild wordt vanaf nu niet alleen in de beide aluminiumvarianten natuur en zwart aangeboden, maar ook in roestvrij staal geborsteld, mat en glanzend.




Aluminium nature F1 |
Aluminium natuur F1




Aluminium noir |
Aluminium zwart

Acier inox brossées
Roestvrij staal geborsteld




Aperçu de produit série 185

Productoverzicht serie 185





Brossées (A) | Geborsteld (A)



Mates (B) | Mat (B)



Brillantes (C) | Glanzend (C)



Portes intérieures | Kantoor- en binnendeuren


Garniture pour porte intérieure (technique de base) | Kamergarnituur (basistechniek)

Garniture pour porte intérieure (technique H) | Kamergarnituur (H-techniek)

Garniture pour porte intérieure (technique R) | Kamergarnituur (R-techniek)

Garniture pour porte coupe-feu (technique H) | Brandwerende garnituur (H-techniek)


Garniture pour porte coupe-feu (technique R) | Brandwerende garnituur (R-techniek)



180XAB01.530

180XAH01.530

180XAH11.530




180XAR01.580

180XAR11.580


Portes de salle de bains | Badkamerdeuren

Garniture pour porte de salle de bains (technique de base) | Vrij/bezet-garnituur (basistechniek)

Garniture pour porte de salle de bains (technique R) | Vrij/bezet-garnituur (R-techniek)




180XAB02.530




180XAR02.580

Aperçu de produit série 181


Productoverzicht serie 181





Brossées (A) | Geborsteld (A)



Mates (B) | Mat (B)



Brillantes (C) | Glanzend (C)



Portes intérieures | Kantoor- en binnendeuren


Garniture pour porte intérieure (technique de base) | Kamergarnituur (basistechniek)

Garniture pour porte intérieure (technique H) | Kamergarnituur (H-techniek)

Garniture pour porte intérieure (technique R) | Kamergarnituur (R-techniek)

Garniture pour porte coupe-feu (technique H) | Brandwerende garnituur (H-techniek)

Garniture pour porte coupe-feu (technique R) | Brandwerende garnituur (R-techniek)



180XAB01.130

180XAH01.130

180XAH11.130




180XAR01.180

180XAR11.180


Portes de salle de bains | Badkamerdeuren

Garniture pour porte de salle de bains (technique de base) | Vrij/bezet-garnituur (basistechniek)

Garniture pour porte de salle de bains (technique R) | Vrij/bezet-garnituur (R-techniek)



180XAB02.130



180XAR02.180

Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles de béquille 181 en aluminium dans notre catalogue complet de quincailleries de bâtiment ou sous www.hewi.com

Informatie over de deurkrukmodellen 181 van aluminium kunt u in ons productoverzicht Bouwbeslag vinden of onder www.hewi.com

Allemagne | Duitsland

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com
www.hewi.com

HEWI France

217, cours Lafayette
F-69006 Lyon
Tél.: +33 4.72.83.09.09
Fax: +33 4.72.83.09.00
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

Suisse

Attaché: Roger Ernst
Rue Pierre-à-Mazel 11
CH-2000 Neuchâtel
Tél.: +41 32 751 32 44
Fax: +41 32 751 43 60
rernst@hewi.ch
www.hewi.ch

Attaché: Roger Schmidli
Case postale 110
CH-5615 Fahrwangen
Tél.: +41 56 667 0 667
Fax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

BeNeLux

Attaché | Afgevaardigde:
Christoph Meyer
Forges 66
B-4837 Baelen
Tél.: +32 87 882729
Fax: +32 87 882789
cmeyer@hewi.com
www.hewi.be

Conseiller projets |
Projectadviseur:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
B-4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
Fax: +32 19 588 101
dkistemann@hewi.com
www.hewi.be

BeNeLux

Attaché | Afgevaardigde:
Dieter Cormann
Rue Delval 40
B-1480 Tubize
Tél.: +32 2 3660977
Fax: +32 2 3662373
dcormann@hewi.com
www.hewi.be

BeNeLux, Suisse

Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394